










Mobilier Urbain

Potelet Tête Bombée











STRUCTURE

- Tube en acier E24, diam.76, 90, ou 102mm ép. 3,2mm
- · Tête plane en acier avec angle arrondi
- · Soudure meulée et poncée

SYSTÈME D'AMOVIBILITÉ:

Verrouillage/déverrouillage par clef Tricoise (utilisée par les sapeurs-pompiers) permettant la rotation du potelet et le déplacement d'une tige de manœuvre et du système de crochets.

TRAITEMENT DE SURFACE:

- Traitement anticorrosion par électrozinguage ép. 70/80µ.
- Poudre POLYESTER thermodurcissable RAL
- à définir, ép. 70/80µ, cuite au four à 180°.
- Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.
- \bullet Thermolaquage finition Akzonobel garantie 10 ans.

EN OPTION









DIMENSIONS:

Diamètre (D)	Hauteur totale (H)	Hauteur hors sol préconisée (h)	Réf.
Ø76 x 3mm	1200mm	800mm	000104
Ø76 x 3mm	1500mm	1200mm	000105
Ø90 x 3mm	1200mm	800mm	000106
Ø90 x 3mm	1500mm	1200mm	000107